




Zemná skrutka MTR U nastaviteľná, 80-170x685x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260S-080
EAN:	8596221752498
Hmotnosť:	3.15 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 700 kg Zvislý ťah 400 kg Vodorovný tlak 200 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby



Zemná skrutka MTR U nastaviteľná, 80-170x885x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260S-081
EAN:	8596221752504
Hmotnosť:	3.60 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 875 kg Zvislý ťah 500 kg Vodorovný tlak 250 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby



Zemná skrutka MTR U nastaviteľná, 80-170x1085x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6260S-082
EAN:	8596221753129
Hmotnosť:	4.30 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 1050 kg Zvislý ťah 600 kg Vodorovný tlak 300 kg
Použitie:	drevené konštrukcie, prístrešky, pergoly, ihriská, drevostavby

