




MTR L talajcsavar, 81x685x2,0mm, tűzi horg.

Cikkszám:	6261-080
EAN:	8596221753679
Tömeg:	2.02 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 700 kg Függ. húzás 400 kg Vízsz. nyomás 200 kg
Alkalmazás:	faszerkezetek, előtetők, pergolák, játszóterek, faházak



MTR L talajcsavar, 101x885x2,0mm, tűzi horg.

Cikkszám:	6261-100
EAN:	8596221752511
Tömeg:	2.73 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 875 kg Függ. húzás 500 kg Vízsz. nyomás 250 kg
Alkalmazás:	faszerkezetek, előtetők, pergolák, játszóterek, faházak



MTR L talajcsavar, 121x885x2,0mm, tűzi horg.

Cikkszám:	6261-120
EAN:	8596221754997
Tömeg:	2.95 kg (tol. +/- 3%)
Anyag:	Szerkezeti acél S235, oszt. 4.6
Felületkezelés:	Tűzhorganyzás az EN ISO 1461 szerint
Terhelési határok:	Függ. nyomás 875 kg Függ. húzás 500 kg Vízsz. nyomás 250 kg
Alkalmazás:	faszerkezetek, előtetők, pergolák, játszóterek, faházak

