




Zemná skrutka MTR GA, 68x650x2,0mm, žár. Zn



Kód produktu:	6265A-650
EAN:	8596221753761
Hmotnosť:	2.20 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 800 kg Zvislý ťah 450 kg Vodorovný tlak 225 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery





Zemná skrutka MTR GA, 76x1000x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6265A-850
EAN:	8596221755017
Hmotnosť:	4.40 kg (tol. +/- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 1750 kg Zvislý ťah 1000 kg Vodorovný tlak 500 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery



Zemná skrutka MTR GA, 76x1200x2,0mm, žár. Zn

Kód produktu:	6265A-900
EAN:	8596221753792
Hmotnosť:	5.10 kg (tol. +- 3%)
Materiál:	Konštrukčná oceľ S235, tr. 4.6
Povrchová úprava:	Žiarovo pozinkované podľa EN ISO 1461
Medzné zaťaženie:	Zvislý tlak 2625 kg Zvislý ťah 1500 kg Vodorovný tlak 750 kg
Použitie:	drevostavby, montované stavby, oceľové konštrukcie, kontajnery

